Cashbox

CB09

Αυτόματο Ταμείο.

Όλη η εξυπηρέτηση του πελάτη από ένα σημείο!

1 Αναγνώριση Παραγγελίας

Σάρωση barcode ή QR code.

2 Πληρωμή

Χαρτονομίσματα, κέρματα και ρέστα.

3 Λήψη Απόδειξης

Απόδειξη λιανικής από το ίδιο Αυτόματο Ταμείο.



boxcontrol

CERTIFIED PARTNER boxcontrol.gr

Ένα Cashbox εξυπηρετεί πολλά kiosks.

Κοινά Αυτόματα Ταμεία για πολλαπλά kiosks παραγγελιοληψίας.
Δύο οθόνες αφής: 10,1″ εμπρός και 10″ διαχειριστή πίσω.
Καθοδήγηση πελάτη · Προωθητικά μηνύματα και βίντεο στην αδράνεια.

Όλη η εξυπηρέτηση από ένα σημείο.

Σκανάρισμα barcode / QR, πληρωμή και απόδειξη λιανικής.
Δύο οθόνες αφής: για τον πελάτη εμπρός και για τον διαχειριστή πίσω.

ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ



ΠΙΣΩ ΟΨΗ



1 Υποδοχή κερμάτων
Εισαγωγή κερμάτων από το επάνω μέρος.

2 Οθόνη πελάτη 10,1″
PCAP · 1280 × 800 pixels. Ρυθμιζόμενη κλίση.

3 Barcode / QR scanner
Σκανάρισμα κωδικού για αναγνώριση παραγγελίας.

4 Εκτυπωτής 80 mm
Απόδειξη λιανικής μετά την πληρωμή, από το ίδιο μηχάνημα.

5 Θυρίδα χαρτονομισμάτων
Εισαγωγή και απόδοση από το ίδιο σημείο.

6 Επιστροφή κερμάτων
Θήκη για την παραλαβή των ρέστων.

7 Οθόνη αφής διαχειριστή 10″
Έλεγχος και διαχείριση από την πίσω πλευρά του μηχανήματος.

Στη συναλλαγή: οδηγίες χρήσης και καθοδήγηση στην πληρωμή.
Στην αδράνεια: προωθητικά μηνύματα και βίντεο της επιχείρησης.


Οι διαστάσεις με μια ματιά.

42 × 42 × 63 cm Πλάτος × βάθος × ύψος σώματος.

Ύψος σώματος

63 cm χωρίς την οθόνη.
Η ένδειξη μετρά το περίβλημα από τη βάση έως την επάνω πίσω ακμή.

ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΗΣ



Αποτύπωμα βάσης
42 × 42 cm.

Η κλίση της οθόνης ρυθμίζεται. Το ανώτερο σημείο της μεταβάλλεται και δεν περιλαμβάνεται στο ύψος σώματος.



Οι ενδείξεις διαστάσεων αφορούν μόνο το σώμα του μηχανήματος.

37 / 40 kg
ΚΑΘΑΡΟ / ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ

Μεταλλικό περίβλημα

Αντιδιαβρωτική επίστρωση.
Χρωματισμοί: μαύρο / λευκό.

Για την κατασκευή επίπλου απαιτείται επιτόπια μέτρηση της μονάδας και πρόβλεψη πρόσβασης για τη συντήρηση.

Ένα Cashbox εξυπηρετεί πολλά kiosks.

Τα kiosks δέχονται παραγγελίες. Τα Αυτόματα Ταμεία ολοκληρώνουν τη συναλλαγή με μετρητά και την αυτόματη εκτύπωση της απόδειξης λιανικής.



Πληρωμή με κάρτα στο POS κάθε kiosk. Μετρητά και απόδειξη στο Cashbox.

Πολλαπλά kiosks

Παραγγελία / κάρτα στο POS

Κωδικός παραγγελίας

Για μετρητά: Barcode / QR

Κοινό Αυτόματο Ταμείο

Αυτόματο Ταμείο
CB09

Πληρωμή + απόδειξη λιανικής

Ο αριθμός των μονάδων προσαρμόζεται στις ανάγκες και στη ροή του χώρου.

Η θέση επιλέγεται με πρόσβαση στην εμπρός οθόνη του πελάτη, στην πίσω οθόνη του διαχειριστή και στα σημεία συντήρησης.

Τοποθέτηση στη ροή του χώρου σας.



Μέσα στον πάγκο

Ελεύθερη πρόσοψη και υπερυψωμένη βάση για πρόσβαση στη σάρωση, στην πληρωμή, στα ρέστα και στην απόδειξη.

65 + 63 = 128 cm

Βάση + σώμα, χωρίς την οθόνη.
Η βάση 65 cm είναι ενδεικτική επιλογή επίπλου. Το ανώτερο σημείο της οθόνης εξαρτάται από την κλίση της.



Δύο σημεία πληρωμής

Στον πάγκο: ο υπάλληλος καταχωρίζει την παραγγελία. Ο πελάτης πληρώνει και παίρνει την απόδειξη στο κοντινό Cashbox.

Κοντά στα kiosks: ο πελάτης από kiosk ή κινητό σκανάρει τον κωδικό του, πληρώνει και παίρνει την απόδειξη χωρίς βοήθεια.

Πρόσβαση από εμπρός, πίσω και επάνω

Το έπιπλο και η κατανομή των μονάδων προσαρμόζονται στον χώρο και στη ροή του καταστήματος. Ελέγχεται η πρόσβαση στα σημεία συναλλαγής, στην πίσω οθόνη, στο επάνω καπάκι και στη συντήρηση.

4 kiosks παραγγελίας.
2 Αυτόματα Ταμεία.

Παραγγελία και πληρωμή με κάρτα στο POS κάθε επιτοίχιου kiosk.
Μετρητά και αυτόματη εκτύπωση απόδειξης λιανικής στα Cashbox.



Άνθρωπος ύψους 1,75 m.

65 cm
ΒΑΣΗ / ΕΠΙΠΛΟ
Ενδεικτική επιλογή

63 cm
ΣΩΜΑ CASHBOX
Χωρίς την οθόνη


128 cm
ΔΑΠΕΔΟ ΕΩΣ ΣΩΜΑ
65 cm βάση + 63 cm σώμα

128 cm έως την κορυφή του σώματος. Η οθόνη εξαιρείται, καθώς το ανώτερο σημείο της εξαρτάται από την κλίση της.

Οι βάσεις 65 cm είναι ενδεικτική επιλογή επίπλου. Η διάταξη 4 kiosks / 2 ταμεία αποτελεί παράδειγμα· ο αριθμός των μονάδων και η τοποθέτηση προσαρμόζονται στη ροή και στις ανάγκες του χώρου.

Σωστή κλίμακα.
Κοινό μέτρο σύγκρισης.

Το kiosk έχει πλάτος 47 cm και το Cashbox 42 cm: διαφορά μόλις 5 cm.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται στην ίδια κλίμακα, χωρίς προοπτική.



Διαστάσεις: ύψος × πλάτος × πάχος/βάθος. Kiosk: 12 cm πάχος · Cashbox: 42 cm βάθος.

* Ενδεικτική ανάρτηση / βάση. Το συνολικό ύψος με την οθόνη του Cashbox εξαρτάται από την κλίση της.

110 cm / 63 cm

Το περίβλημα του kiosk είναι περίπου **1,75 φορές** ψηλότερο από το σώμα του Cashbox.

Στο παράδειγμα: κάτω ακμή kiosk στα 80 cm, επάνω ακμή στα 190 cm. Βάση Cashbox 65 cm και κορυφή σώματος στα 128 cm. Τα ύψη ανάρτησης και βάσεων είναι ενδεικτικές επιλογές για τον συγκεκριμένο χώρο.

Τα 110 cm αφορούν το περίβλημα του kiosk, χωρίς ξεχωριστή επιδαπέδια βάση. Τα 63 cm του Cashbox δεν περιλαμβάνουν την ανακλινόμενη οθόνη.

Όλα όσα χρειάζεται το Αυτόματο Ταμείο.

80
χαρτονομίσματα σε ανακύκλωση, έως

1.000
χαρτονομίσματα σε αποθήκευση, έως

1.400
κέρματα του 1€ χωρητικότητα μονάδας

Δύο οθόνες αφής	Πελάτη 10,1″ εμπρός / διαχειριστή 10″ πίσω
Εμπρός οθόνη αφής	10,1" PCAP · LCD TFT · 1280 × 800 pixels
Εκτυπωτής αποδείξεων	Ενσωματωμένος, 80 mm · εκτύπωση μετά την πληρωμή
Έλεγχος χαρτονομισμάτων	Αισθητήρες απεικόνισης πλήρους φάσματος
Αποδοχή με την πρώτη εισαγωγή	99% για νέα και κυκλοφορούντα χαρτονομίσματα
MCBF μονάδας χαρτονομισμάτων	100.000
Απόδοση κερμάτων	Έως 12 κέρματα / δευτερόλεπτο
Διαστάσεις σώματος	42 × 42 × 63 cm · χωρίς οθόνη
Συνθήκες λειτουργίας	0-40 °C · 20-80% RH · IP20

Η χωρητικότητα 1.400 αφορά κέρματα του 1€. Η πραγματική χωρητικότητα εξαρτάται από τη σύνθεση των κερμάτων.

Ένα μηχάνημα. Όλη η συναλλαγή.

Αναγνώριση παραγγελίας · Μετρητά · Απόδειξη λιανικής

Σύνδεση με boxcontrol cloud και συμβατό POS / ERP / kiosk με παραμετροποίηση.

Το ταμείο σας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Σύνδεση με **boxcontrol cloud** για απομακρυσμένο έλεγχο του ταμείου σας.
Αυτοματοποιημένη διαχείριση μετρητών, με λιγότερα λάθη στην είσπραξη και στα ρέστα.

boxcontrol
CERTIFIED PARTNER boxcontrol.gr

Cashbox CB09
Αυτόματο Ταμείο

↔

boxcontrol
Cloud λογισμικό

↔

Απομακρυσμένος
έλεγχος

Δίκτυο	Ethernet / Wi-Fi
Ρυθμίσεις Ethernet	DHCP ή στατική διεύθυνση IP
Διασύνδεση	REST API για συμβατό POS / ERP / kiosk

Λειτουργίες διαχείρισης

- **Αναπλήρωση μετρητών**
  Προσθήκη κερμάτων και χαρτονομισμάτων στη μονάδα ανακύκλωσης.
- **Στατιστικά συναλλαγών**
  Εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών για αναφορές και ανάλυση.
- **Προσαρμογή περιβάλλοντος**
  Επιλογή γλώσσας, λογοτύπου και εικονιδίων αρχικής οθόνης.
- **Αναβάθμιση μέσω USB**
  Ενημέρωση λογισμικού με το κατάλληλο αρχείο αναβάθμισης.
- **Συλλογή μετρητών**
  Μεταφορά από τη μονάδα ανακύκλωσης στο κιβώτιο αποθήκευσης.
- **Διαχείριση πρόσβασης**
  Διαχείριση κωδικών πρόσβασης διαχειριστή.
- **Διαγνωστικά αρχεία**
  Εξαγωγή αρχείων καταγραφής σε USB για τεχνικό έλεγχο.
- **Απομακρυσμένη διάγνωση**
  Δυνατότητα τεχνικού ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων από απόσταση.

Δηλωμένη συμμόρφωση: CE · FCC · RoHS, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση απαιτεί internet. Η σύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές απαιτεί συμβατό λογισμικό και παραμετροποίηση.

Παραγγελία παντού. Πληρωμή στο Cashbox.

Ο πελάτης ολοκληρώνει την πληρωμή με μετρητά και λαμβάνει την απόδειξη λιανικής από το ίδιο Αυτόματο Ταμείο.

1 Παραγγελία στον υπάλληλο

Ο υπάλληλος καταχωρίζει την παραγγελία. Το πρόγραμμα παραγγελιοληψίας στέλνει την εντολή στο boxcontrol και ο πελάτης ολοκληρώνει την πληρωμή και λαμβάνει την απόδειξη από το Cashbox.

Πρόγραμμα / boxcontrol / Cashbox

2 Παραγγελία από kiosk

Ο πελάτης παραγγέλνει στο kiosk και μπορεί να πληρώσει με κάρτα στο POS του. Αν επιλέξει μετρητά, σκανάρει το barcode στο Cashbox, πληρώνει με κέρματα ή χαρτονομίσματα και παίρνει την απόδειξή του εκεί. Δεν περνά από το ταμείο και δεν χρειάζεται εξυπηρέτηση από ταμία.

KioskPOS / barcode / Cashbox

3 Παραγγελία από το τραπέζι

Ο πελάτης παραγγέλνει από το κινητό του μέσω TableManager. Αν επιλέξει μετρητά, σκανάρει το barcode στο Cashbox, πληρώνει με κέρματα ή χαρτονομίσματα και παίρνει την απόδειξή του. Όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς στάση στο ταμείο ή βοήθεια ταμία.

TableManager / barcode στο κινητό / Cashbox

Στο kiosk η πληρωμή με κάρτα γίνεται στο δικό του POS. Για μετρητά, ο πελάτης συνεχίζει αυτόνομα στο Cashbox.

Το επάνω καπάκι ανοίγει για πρόσβαση.

Πρόσβαση στο εσωτερικό του Αυτόματου Ταμείου από την επάνω πλευρά.
Στην εικόνα διακρίνονται οι μεντεσέδες, το στήριγμα και οι μονάδες μετρητών.



Πρόβλεψη πρόσβασης κατά την τοποθέτηση

Το έπιπλο πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στο επάνω καπάκι, στην πίσω οθόνη και στα σημεία συντήρησης. Η τελική διαμόρφωση ελέγχεται με τη μονάδα στον χώρο.

Automatic Cashier

Identify your order. Pay. Collect your receipt.

Scan your order barcode / QR, pay cash and collect your receipt from the 80 mm printer.
One Cashbox can handle cash payments for multiple ordering kiosks.



No additional checkout or staff assistance needed.

Two touchscreens · 10.1″ front / 10″ rear

Step-by-step guidance. Promotional messages and videos while idle.
Front customer touchscreen and separate rear administrator touchscreen.
boxcontrol cloud: control your cash register from anywhere.

Σκανάρισμα · Πληρωμή · Απόδειξη

cashbox.gr